

BLACK FRIDAY

ŐRÜLT AKCIÓ!

SALE

November 25-27.

KIT-BILL3/4/5

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

**SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT,
2X2,5/3,5/4,5 MÉTERES
SZÁRNYAKHOZ**

- 300/400/500 MM LÖKETHOSSZ
- 2300N, 30% MUNKACIKLUS
- HEADY DIGITÁLIS VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCELLA
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 3 ÉV GARANCIA



KIT-BILL3

???.???

KIT-BILL4

???.???

KIT-BILL5

???.???

FT

KIT-BOB

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2 X 2,1 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2 X 250KG KAPUSÚLYIG
- 1800N, 230VAC
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BEN

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT - 24VDC

- 2 X 2,1 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2 X 200 KG KAPUSÚLYIG
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BOB50M

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2 X 5 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2 X 350KG KAPUSÚLYIG
- 2300N, 230VAC
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-UNDER

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

**FÖLDRE BEJTETT KAPU-
MOZGATÓ SZETT**

- 2 X 3,5 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2 X 500KG KAPUSÚLYIG
- 370NM, 230VAC
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-KPR

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT

- 2X3 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X400 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ, PUPILLA,
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 325 NM, 230V AC
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BULL20M

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2000 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ, PUPILLA,
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 230 VAC, 1667 N
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BULL424SW+

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT 24VDC

- 450 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ, PUPILLA,
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 24 VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BULL5F

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 500 KG KAPUSÚLYIG
- 4 M CRV6 FOGASLÉCCSEL
- 230VAC, 650N
- 3 ÉV GARANCIA



???.???

FT

KIT-BULL624 **TURBO** BENINCA®

TECHNOLOGY TO OPEN

GYORS TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 600KG KAPUSÚLYIG
- 25 M/PERC SEBESSÉG!
- 24VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA!
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- 3 ÉV GARANCIA



???.??? FT

KIT-JIM/JIM4

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

BORDÁSSZÍJAS GARÁZSNYITÓ SZETT - 600N/1200N

- 3/3,6 MÉTER BORDÁSSZÍJAS SÍNNEEL (2X1,5 / 2X1,8 MÉTER)
- 60/120 KG KAPUSÚLYIG, 8,9 M/PERC SEBESSÉG
- 2 DB TO.GO4VA TÁVIRÁNYÍTÓ
- 24VDC MOTOR, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- 3 ÉV GARANCIA



KIT-JIM
?..?? / KIT-JIM 4
?..?? FT

LAMPY

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

LED VILLOGÓ BEÉPÍTETT ANTENNAVAL

- NAGY FÉNYERŐ,
- 12-255VAC/VDC
- LED-ES KIVITEL
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- 3 ÉV GARANCIA



?..?? FT

HAPPY4.VA

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

BENINCA 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ

- 433 MHZ, ARC/HCS KÓD,
- 23AE ELEMMEEL
- 3 ÉV GARANCIA



?..?? FT

TO.GO4VA

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

BENINCA 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ

- 433 MHZ, ARC/HCS KÓD,
- 23AE ELEMMEEL
- 3 ÉV GARANCIA



?..?? FT

ONE.2WB

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

2 CSATORNÁS, DOBOZOS VEVŐ

- MONOSTABIL / BISTABIL / IDŐZÍTETT MÓD
- HCS/ARC KÓDRENDSZER
- 12/24 VAC/VDC
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- 100-150M HATÓTÁVOLSÁG
- 3 ÉV GARANCIA



?..?? FT

TX-LINE

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEEL ÉS UNI VEVŐKKEEL KOMPATIBILIS
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL TOVÁBBI 6 CSATORNA



?..?? FT

TX-STEEL

ÚJ!

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEEL, UNI VEVŐKKEEL ÉS RX-MULTIVAL KOMPATIBILIS
- MASSZÍV FÉM HÁZ
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL TOVÁBBI 6 CSATORNA



?..?? FT

TX-SLIP

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEEL ÉS UNI VEVŐKKEEL KOMPATIBILIS
- VÉLETLEN MEGNYOMÁS ELLENI VÉDELEM
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL TOVÁBBI 6 CSATORNA



?..?? FT

RX-MULTI

control
HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

- 2 CSATORNÁS, MULTI FREKVENCIA
- 300-868MHZ
- 6-26 VAC/10-50 VDC

VIGYÁZAT, HAMISÍTJÁK!



?..?? FT

TX-MULTICOLOR3/4 control HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

TX-MULTICOLOR3



- GOMBONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁK IS!
- 280-868MHZ
- MASSZÍV FÉM HÁZ

TX-MULTICOLOR4



?.??? FT



KIT-COL.P

INFRASOROMPÓ SZETT

- PUPILLA INFRASOROMPÓ
- 1 PÁR COL.P OSZLOP
- 500MM MAGASSÁG
- CSAVAROZHATÓ TALPAKKAL
- 3 ÉV GARANCIA

?.??? FT

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN



PUPILLA

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSE
- 15M HATÓTÁVOLSÁG
- KESKENY KIVITEL
- 22-30VAC/20-28VDC

?.??? FT

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN



PUPILLA.B

NAPELEMES INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSE
- AKKUMULÁTOROS ADÓ OLDAL
- NAPELEMES TÖLTÉSSEL
- 24 VAC/VDC
- 3 ÉV GARANCIA

?.??? FT

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN




PX-BEAM

PRIZMÁS INFRASOROMPÓ

- 10 M HATÓTÁVOLSÁG
- 10-24 VAC/12-36 VDC
- NO/NC KIMENET, POLÁR SZŰRŐ
- 85 X 43 X 39 MM, IP67
- 2 ÉV GARANCIA

?.??? FT

control
HIGH QUALITY SELECTION



CON-BEAM409

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSEK
- 10M HATÓTÁVOLSÁG
- 12-24VAC/VDC
- 100X40X35MM MÉRET
- 2 ÉV GARANCIA

?.??? FT

control
HIGH QUALITY SELECTION



ÚJ!

ZOA.SS/LS

MÁGNESZÁR (ELEKTROMOS ELLENOLDAL)

- MEMÓRIÁS, KIAKASZTHATÓ
- RÖVID KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: ZOA.SS
- HOSSZÚ KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: ZOA.LS
- 6-12 VAC/DC - 1A

?.??? FT

E/MAGNET



TS-COMPACT

TS COMPACT KAROS AJTÓFÉK

- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN2/4, 72KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG, EV1 EZÜST SZÍN BEN
- 2 ÉV GARANCIA

?.??? FT

DORMA



D503-S CE EN1154, EN1634

KAROS AJTÓFÉK

- MAX 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 45-65KG AJTÓSÚLYIG
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- EZÜST SZÍN BEN
- CE MINÓSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)

?.??? FT

DORRENHAUS



D2000H-S

CSÚSZÓSIKES AJTÓFÉK

- MAX 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 40-65KG AJTÓSÚLYIG
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- EZÜST SZÍN BEN
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- CE MINÓSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)

?.??? FT

DORRENHAUS



CE EN1154, EN1634

KIT-CON-T6

control
HIGH QUALITY SELECTION

ÉRINTŐGOMBOS, BELTÉRI, MŰANYAG RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZAR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125 KHZ, EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- TAMPER ÉRZÉKELŐ
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



?.??? FT




CON-TAG/CARD

control
HIGH QUALITY SELECTION

PROXIMITY TAG/KÁRTYA

- RFID 125KHZ EM SZABVÁNY
- MASSZÍV, VÍZÁLLÓ, TK4100 CHIP



??/?? FT

KIT-CON-A6

control
HIGH QUALITY SELECTION

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZAR

- VANDÁLBIZTOS, IP65 KIVITEL
- 125KHZ EM SZABVÁNY, 12VDC
- 8000 FELHASZNÁLÓ, NO/NC KIMENET
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL

VANDÁLBIZTOS, IP65!



?.??? FT



KIT-CON-A8/88

control
HIGH QUALITY SELECTION

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZAR

- VANDÁLBIZTOS, IP65 KIVITEL
- 125KHZ EM SZABVÁNY, 12VDC
- 8000 FELHASZNÁLÓ, NO/NC KIMENET
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



?.??? FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!



ZOA-014

EMAGNET

ÖNTVÉNY NYOMÓGOMB

- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- MÉRETE: 80X30X18MM
- NO KONTAKTUS



?.??? FT

CON-M6D

control
HIGH QUALITY SELECTION

FALON KÍVÜLI NYOMÓGOMB

- „EXIT” FELIRATTAL
- NO/NC KONTAKTUS
- 100.000 CIKLUSRA TESZTELVE
- 86X86CM
- BELTÉRI KIVITEL



??? FT

AM35-10

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOZGATÓ MOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL
- 10NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 230VAC, 115W
- 40MM ADAPTERREL ÉS FELFOGATÓVAL



?.??? FT



AM56-L250

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM, LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLO- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- 230VAC, 28W, IP42
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ



?.??? FT



D8FCE-300

LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- KIFELÉ EMELKEDŐ, LAMELLÁS ÉS TETŐABLAKOKHOZ
- 500N TOLO- ÉS HÚZÓERŐ, 300MM LÖKET
- ELOXÁLT EZÜST ALUMÍNÍUM HÁZ
- 2 ÉV GARANCIA
- 230VAC



?.??? FT

AM56-D250

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

24VDC PRÉMIUM, LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLO- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- 24VDC, 28W, IP42
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ



?.??? FT



AM56-LE250



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM, 433MHZ RÁDIÓS, LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- 230VAC, 28W, IP42
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ



??,???, FT



AC520-01



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

WI-FI - 433MHZ RÁDIÓS HUB

- OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉS
- 433MHZ RÁDIÓJELET KÜLD
- ANDROID ÉS IOS APPLIKÁCIÓ
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL ÉS VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS



??,???, FT

AM35-10E



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

- 10NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 230VAC, 115W
- 597MM HOSSZ
- 40MM ADAPTERREL ÉS FELFOGATÓVAL



??,???, FT



AM35-13E



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

- 13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 230VAC, 115W
- 597MM HOSSZ
- 40MM ADAPTERREL ÉS FELFOGATÓVAL



??,???, FT



AC125/126



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

1/2 CSATORNÁS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ

- FALRA CSAVAROZHATÓ, VAGY RAGASZTHATÓ
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!



?,???,/?.,???, FT

AC140



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM ÉBINTŐS TÁVIRÁNYÍTÓK

- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- FEL-LE-STOP GOMBOK



?,???,/?.,???,/?.,???,/?.,???, FT

AC151-06



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

6 CSATORNÁS, IDŐZÍTŐS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ 433 MHZ

- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- NAPI ÉS RANDOM IDŐZÍTÉSI MÓD
- MANUÁLIS MÓD



?,???, FT

AC226-01



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

REDŐNYTOKBA SZERELHETŐ 433MHZ RÁDIÓS VEZÉRLŐ

- 230VAC, MAX. 500W, 23X32X127MM
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 433MHZ, IP55 KÜLTÉRI KIVITEL
- 2 ÉV GARANCIA



?,???, FT

AM55-2X3EL/2X5EL

A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM ZSALUZIA MOTOR

- 2X3 / 2X5NM, 35RPM
- 55MM ÁTMÉRŐ, 230+80MM HOSSZ
- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓVAL
- IP54 KÜLTÉRI, 230VAC,
- AJÁNLOTT 8/14M² ZSALUZIAKHOZ



??,???,/?.,???, FT

AC268-01



A-OK
GERMAN TECHNOLOGY

RÁDIÓS VEZÉRLÉS AM55 MOTOROKHOZ

- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓ
- IP54 KÜLTÉRI, SINBE REJTHETŐ
- 433MHZ, 230VAC, <110DBM
- 2 ÉV GARANCIA




?,???, FT

KIT-ZOA-180

EMAGNET®

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 180 KG TARTÓERŐ
- 12/24 VDC (ÁLLÍTHATÓ)
- 210X40X21MM
- VISSZAJELZŐ LED




?.??? FT

KIT-ZOA-230

EMAGNET®

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 230KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X47X25MM



?.??? FT

ZOA-074

EMAGNET®

ELEKTROMOS CSAPZÁR

- TÁPFESZÜLTÉSRE ZÁR (12VDC)
- ÁLLÍTHATÓ KÉSLELTETÉS,
VISSZAJELZÉS
- 16MM ÁTMÉRŐJŰ CSAPPAL
- MÉRETE: 205X35X42MM



?.??? FT

LM-50A1-B4

lumēen
HIGH QUALITY SELECTION

LED REFLEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL - 50W

- 4000 LUMEN
- 50CM KÁBELLEL
- 120° SUGÁRZÁSI SZÖG
- 4000K



?.??? FT

SOL-906

lumēen
HIGH QUALITY SELECTION

SZOLÁR LED MOZGÁSÉRZÉKELŐS KÜLTÉRI LÁMPA

- 220 LUMEN, 6000K
- ALKONYKAPCSOLÓ, DIM FUNKCIÓ
- 3,7V/900MAH LÍTIUM AKKU
- 9DB SMD2835 LED
- 79X45X39MM, IP65



?.??? FT

SOL-4206

lumēen
HIGH QUALITY SELECTION

SZOLÁR LED MOZGÁSÉRZÉKELŐS KÜLTÉRI LÁMPA

- 220 LUMEN, 6000K
- ALKONYKAPCSOLÓ, DIM FUNKCIÓ
- 3,7V/2200MAH LÍTIUM AKKU
- 42DB SMD2835 LED
- IP65



?.??? FT

LM-1S10XA1

lumēen
HIGH QUALITY SELECTION

KÜLTÉRI LED LÁMPATEST - 10W

- 700 LUMEN, 4000K SZÍNHŐMÉRSÉKLET
- 80 RA SZÍNVISSZAADÁS
- 120 FOKOS SUGÁRZÁSI SZÖG
- SMD2835 LEDEKEL
- 160ØX70MM
- 230VAC, IP54



?.??? FT

LM-2S14DA1

lumēen
HIGH QUALITY SELECTION

KÜLTÉRI LED LÁMPATEST MOZGÁS- ÉRZÉKELŐVEL - 14W

- ÁLLÍTHATÓ ALKONYKAPCSOLÓ ÉS
MŰKÖDÉSI IDŐ
- 4000K SZÍNHŐMÉRSÉKLET
- 1000 LUMEN
- 215ØX80MM



?.??? FT

AKCIÓS AJÁNLATUNK CSAK VISZONTELADÓKNAK ÉS TELEPÍTŐKNEK SZÓL!
A KATALÓGUS ÁRAI **NEM TARTALMAZZÁK** A 27%-OS ÁFÁT.